
















Bruno Willi
Akustik- und Beleuchtungstechnik
5027 Herznach
079 716 10 23
bwilli@bluewin.ch www.bruno-willi.ch

Licht / Scheinwerfer, Zubehör,

Artikel / Bild / Zustand	Bezeichnung	Menge	Preis pro Stück
114  Gebraucht, Occasion Top Zustand nur einmal im Einsatz	ADB Theater Scheinwerfer PC-Linsen Scheinwerfer 2000W 5°/65° Die professionelle EUROPA-Theaterscheinwerfer-Serie bietet eine leistungsstarke Hochqualitäts-Optik für optimale Lichtausbeute und außergewöhnlich hohe Lichtqualität. Es sind vor allem diese Parameter, die durch anzustellende Vergleichstests herausgestellt werden. Eine vorderseitig angebrachte Einschubkassette ermöglicht den einhändigen Einsatz eines Farbfilters und jedes beliebigen Zubehörs nach DIN 15560. Durch Verschieben des Scheinwerferbefestigungsbügels entlang des kompletten Scheinwerfergehäuses mit Hilfe zweier Führungsnuten sind die Scheinwerfer in jeder Neigungsposition ausgleichbar. Der Scheinwerferbügel kann auf eine hohe oder tiefe Position eingestellt werden, -eine nützliche Einrichtung, wenn der Platz eingeschränkt ist. Der Feststellmechanismus ist sehr leichtgängig und angenehm zu bedienen. • 2 KW : GY16 Lampenfassung für Tungsten-Halogen-Leuchtmittel 220/240 V, 2000 W Lichtschwerpunkt 70 mm (LCL). Sicherheit / Zuverlässigkeit	6	350.00
654  Occasion, Gebraucht	Discolichteffekt Stage Line LE270 Prisma Flower musikgesteuert Mit zwei Halogenlampen 24V 250W	1	80.00
535  Gebraucht, Top Zustand	ADB Profilscheinwerfer 2000 W, 10 - 22° mit Stecker und Halogenlampe 2000 W, Gy 16, 400 h, 3200 K Typ: ADB DN 205 Listenpreis: CHF 2444.00	4	595.00




<p>685</p>  <p>Neuwertig 4 Stunden</p>	<p>Teclumen Arena Plus 1200 MSR Leistungsstarker, präziser, professioneller Verfolgerscheinwerfer mit Doppel-Kondensoroptik, mechanischem Dimmer, vier Blendenschiebern, drehbarer Schieberebene, selbstzentrierender Halterung und variabler Schwerpunktverlagerung. Komplett mit Leuchtmittel, Farbwechsler, Irisblende und drehbarer Schieberebene ausgestattet. Externes Vorschaltgerät. Breite 286 mm Länge 1109 mm Höhe(ohne Montagebügel)211mm Höhe(mit Montagebügel)334mm Gewicht (Scheinwerfer) 18,2 Kg Gewicht (Vorschaltgerät) 15,6 Kg Netzspannung 230/240 V AC 50 Hz Max Stromaufnahme 5,2A automatische Trennung mit zweipoligem Sicherheitsabschalter Anschlusskabel4mt, 3x2.5mm² mit Silikon isoliert</p>	<p>1</p>	<p>1215.00</p>
<p>574</p>  <p>Neu</p>	<p>ETC Source Four Irisblende Listenpreis: CHF 210.00</p>	<p>3</p>	<p>105.00</p>
<p>102 OR/75</p>  <p>Neu</p>	<p>ADB Irisblende 75 mm für Profiler 1000W und 2000W Listenpreis: CHF 149.05</p>	<p>6</p>	<p>65.00</p>
<p>410</p>  <p>Neuwertig</p>	<p>Selecon Acclaim Axial Profilscheinwerfer 600W Der Acclaim Axial 24°-44° Zoomspot, ist ein kompakter High Performance- Profilscheinwerfer mit kühlem Lichtstrahl; mit der notwendigen Leistung und präzisen Kontrolle für die Anwendung als Frontlicht aus dem Zuschauerraum und für Goboprojektionen auf kleinen bis mittleren Bühnen. Mit Lampe und CH-Stecker, 7.0 kg Listenpreis: CHF 620.00</p>	<p>3</p>	<p>290.00</p>
<p>404</p>  <p>Neuwertig</p>	<p>Teclumen Ribalta 4s 4-fach asymmetrische Fluter je 500Watt mit Schutzgitter, Filterrahmen und Lampe 500W Jede Kammer mit einzeln Kabelanschluss 1030 x 303 x 144mm, 6.6kg Listenpreis CHF 680.00</p>	<p>2</p>	<p>140.00</p>

<p>663</p>  <p>Gebraucht</p>	<p>LED PAR 56 Scheinwerfer RGB 39 x1W Scheinwerfer mit 39 18mm-LEDs DMX512 = 4 Kanalaussteuerung XLR-3pin Grösse 195 x 245mm Gewicht 2,0 kg</p>	5	55.00
<p>34</p> 	<p>Projektionslampe - 7389 - 230V / 500W / GY9.5 EAN: 8711500187192 EOC-Nr: 187192 25 Farbwiedergabestufe: 100 Lichtstrom: 14000 lm Sockel: GY9,5 Farbtemperatur: 3200 K Lampenleistung: 500 W Gesamtlänge: 75 mm Mittlere Nennlebensdauer: 75 h Nennspannung: 230 V Durchmesser: 22 mm Listenpreis 30.00</p>	3	8.90
<p>310</p>  <p>Neu</p>	<p>GE Studiolarne Halogen GE 30536 T/17 FKF 240V 500W Sockel P28s</p>	1	9.00
<p>463</p>  <p>Neu</p>	<p>Studiolarne - 6996P - 230V / 1000W / GX9.5 / 3050K Philips Farbwiedergabestufe: 100 Lichtstrom:21000 lm Sockel:GX9,5 Farbtemperatur:3050 KLampenleistung:1000 W Gesamtlänge:110 mm Mittlere Nennlebensdauer:900 h Nennspannung:230 V Durchmesser:28 mm</p>	7	18.00
<p>591</p>  <p>Neu</p>	<p>Studiolarne Halogen - 6894Y - 2500W Philips 230V / G22 / 3200K Farbwiedergabestufe:100 Lichtstrom:67500 lm Sockel:G22 Farbtemperatur:3200 K Lampenleistung:2500 W Gesamtlänge:175 mm Mittlere Nennlebensdauer:350 h Nennspannung:230 V Durchmesser:40 mm</p>	2	39.00

<p>686</p>  <p>Neu</p>	<p>Metallhalogen Entladungslampe - Philips MSR1200/2 - 1200W / 7200K / G22-30x53 Lampenleistung:1200 W Lampenspannung:80 - 100 V Lichtstrom:90000 lm Sockel:G22 Farbtemperatur:7200 K Bogenlänge:10.0 mm Lichtpunkthöhe:85mm Technologie: Metallhalogen Farbwiedergabestufe:85 Gesamtlänge:175 mm Mittlere Nennlebensdauer:800 h Nennstrom:13.8 A Nennspannung:207 V Durchmesser:40 mm</p>	<p>1</p>	<p>115.00</p>
<p>617</p>  <p>Gebraucht</p>	<p>PAR 64 lang Outdoor Mit Lampe 1000W nach Wunsch MFL(CP62), NSP(CP61), VNSP(CP60) 8.0 kg</p>	<p>8</p>	<p>90.00</p>
<p>618</p>  <p>Gebraucht</p>	<p>PAR 64 kurz Outdoor Mit Lampe 1000W nach Wunsch MFL(CP62), NSP(CP61), VNSP(CP60) 6.0 kg</p>	<p>4</p>	<p>90.00</p>
<p>733</p>  <p>Top Zustand</p>	<p>PAR 64 lang schwarz Mit Lampe 1000W nach Wunsch MFL(CP62), NSP(CP61), VNSP(CP60) Oder mit Reflektor GY9.5 Sockel 3.0 kg</p>	<p>8</p>	<p>40.00</p>
<p>296</p>  <p>Top Zustand</p>	<p>ETC-Source Four PAR EA 750W</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit Leuchtmittel HPL-lampe 750W - EA-Reflektor - 4 Linsen / VNSP, NSP, MFL, WFL - Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse 	<p>4</p>	<p>185.00</p>

<p>288</p>  <p>Guter Zustand</p>	<p>Teclumen Fusion 18 FC RGB IP20 schwarz 18 x 3W Full Color Sehr gute farbmischung und Leistung Theaterscheinwerfer ohne Lüfter DMX Linse 17°</p>	<p>6</p>	<p>275.00</p>
<p>201</p>  <p>Gebraucht</p>	<p>1000 Watt Halogenscheinwerfer ELBRO EBS 1000/S Inkl. Lampe</p>	<p>1</p>	<p>12.00</p>
<p>11</p>  <p>Gebraucht</p>	<p>PAR 56 kurz mit 500W Lampe WFL Mit CH-Stecker PAR56-Scheinwerfergehäuse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schwarze (SW) oder polierte (CR) Aluminium-Ausführung mit kurzem Tubus, schwenkbarem Montagebügel. • Vorsteck-Filterrahmen mit Splitterschutzgitter • Abmessungen Gehäuse 222mm x 255mm x 257mm • Gewicht 1,3kg 	<p>12</p>	<p>12.50</p>
<p>11</p>  <p>Gebraucht</p>	<p>PAR 56 kurz ohne Lampe Mit CH-Stecker PAR56-Scheinwerfergehäuse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schwarze (SW) oder polierte (CR) Aluminium-Ausführung mit kurzem Tubus, schwenkbarem Montagebügel. • Vorsteck-Filterrahmen mit Splitterschutzgitter • Abmessungen Gehäuse 222mm x 255mm x 257mm <p>Gewicht 1,3kg</p>	<p>4</p>	<p>8.00</p>
<p>460</p>  <p>Gebraucht</p>	<p>LED PAR64 RGBWA+UV 18x12W Topstar Tech P-130 Voltage: AC110-250V 50-60HZ Light source:18*12W RGBWA 6-in-1 Power consumption:200W Function: Sound control/Auto/Master-slave/DMX 512 LED PAR Light Channel:6/10CH Flash: Flash 1-10/s 88 18*12W Dimmer: Variable electronic dimmer(0-100%) RGBWA+UV Size: 270x260x350mm Weight: 3.8kg</p>	<p>4</p>	<p>100.00</p>
<p>851</p>  <p>1 x Gebraucht</p>	<p>DMX-Verlaengerungskabel, IP67, 10m</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konfektioniert mit verschraubbarem 3-Pol-XLR-Stecker und 3-Pol-XLR-Kupplung <p>Monacor Nr. ODP-34DMX</p>	<p>2</p>	<p>14.00</p>

<p>852</p>  <p>1x Gebraucht</p>	<p>DMX-Verlaengerungskabel, IP67, 2m</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konfektioniert mit verschraubbarem 3-Pol-XLR-Stecker und 3-Pol-XLR-Kupplung <p>Monacor Nr. ODP-34DMX/10</p>	<p>4</p>	<p>8.00</p>
<p>853</p>  <p>1x Gebraucht</p>	<p>Netzanschluss-Verlaengerungskabel IP67, 10m</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konfektioniert mit verschraubbarem 3-Pol-Stecker und 3-Pol-Kupplung • Kabelspezifikation H05VV-F3Gx2,5mm² <p>Monacor Nr. ODP-34AC/10</p>	<p>2</p>	<p>28.00</p>
<p>854</p>  <p>1x Gebraucht</p>	<p>Netzanschluss-Verlaengerungskabel IP67, 2m</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konfektioniert mit verschraubbarem 3-Pol-Stecker und 3-Pol-Kupplung • Kabelspezifikation H05VV-F3Gx2,5mm² <p>Monacor Nr. ODP-34AC</p>	<p>4</p>	<p>9.00</p>
<p>694</p>  <p>Gebraucht</p>	<p>Wieland RST20i3 B1 Female Black Steckverbinder Steckerteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3-polig • Farbcodierung: schwarz (für Strom) • Schraubtechnik mit Zugentlastung • für Leitungsdurchmesser 6 - 10 mm • 250V/20A • Schutzklasse: IP66 	<p>4</p>	<p>2.00</p>
<p>809</p>  <p>Gebraucht</p>	<p>Wieland RST20i3 S1 Male Black Steckverbinder Buchsenteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3-polig • Farbcodierung: schwarz (für Strom) • Schraubtechnik mit Zugentlastung • für Leitungsdurchmesser 6 - 10 mm • 250V/20A • Schutzklasse: IP66 	<p>4</p>	<p>2.00</p>
<p>668</p>  <p>Gebraucht</p>	<p>Wieland RST20i3 B1 Female Brown DMX Steckverbinder Buchsenteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3-polig • Farbcodierung: braun (für DMX) • Schraubtechnik mit Zugentlastung • für Leitungsdurchmesser 6 - 10 mm • 50V/20A • Schutzklasse: IP66 	<p>4</p>	<p>2.00</p>
<p>808</p>  <p>Gebraucht</p>	<p>Wieland RST20i3 S1 Male Brown DMX Steckverbinder Steckerteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3-polig • Farbcodierung: braun (für DMX) • Schraubtechnik mit Zugentlastung • für Leitungsdurchmesser 6 - 10 mm • 50V/20A • Schutzklasse: IP66 	<p>4</p>	<p>2.00</p>

<p>838</p>  <p>Neuwertig</p>	<p>ETC LED Fresnel Adapter zu Lustr® Array mit CYC Serie 2</p> <p>Fresnel Adapter</p> <p>Der Source Four LED-Fresnel ist wie kein anderer Fresnel-Scheinwerfer zuvor. Der Adapter passt zu jeder Source Four LED Lichtquelle und sorgt für einstellbare Weiß- oder Farblichtausleuchtung mit weichen Kanten. Das Licht geht gleichmäßig ineinander über und bietet sanfte Überlappungen und gleichmäßige Verteilung für eine bestechende Ausleuchtung, sogar bei Kameraaufzeichnung! Der Fresnel-Adapter kann Licht mithilfe herkömmlicher Torblenden und Zubehör formen, um Aussehen und Form des Lichts individuell anzupassen. Und mit einer Lichtausbeute höchster Qualität kann der Source Four LED Fresnel in jeder Anwendung eingesetzt werden, ob auf der Bühne oder im Studio.</p>	<p>4</p>	<p>485.00</p>
<p>99</p>  <p>Neu/Neuwertig</p>	<p>ETC LED CYC Adapter zu Lustr® Array mit CYC Serie 2</p> <p>Nur Adapter</p> <p>Durch Anbringen eines Source Four LED CYC-Adapters wird jeder Source Four LED zu einem hervorragenden Hilfsmittel zur Ausleuchtung von Rundhorizonten. Mit seiner fein eingestellten Optik bietet der Source Four LED CYC-Adapter eine unglaublich weiche, gleichmäßig verteilte Ausleuchtung ohne sichtbare Übergänge. Mithilfe des x7 Color System™ liefert der CYC praktisch unendlich viele Möglichkeiten mit kräftigen Farben für Rundhorizonte und kann fein eingestellt werden, um einzelne Farbtöne auf gemalten Hintergründen mehr oder weniger hervorzuheben.</p>	<p>4</p>	<p>380.00</p>
<p>432</p>  <p>Gebraucht</p>	<p>Scheinwerfer Fluter max 500W</p> <p>Scheinwerfer mit Anschlusskabel T13 Inkl. Lampe 300W oder 500W</p>	<p>10</p>	<p>8.00</p>

<p>29</p> 	<p>ETC Element 60 DMX Konsole 250 Kreise mit Touchscreen Monitor 120 Kanäle 60 Submaster</p>	<p>1</p>	<p>1800.00</p>
<p>553</p> 	<p>ETC Fresnel Scheinwerfer, 750W, 9°-52° Mit Torblende</p>	<p>4</p>	<p>335.00</p>
<p>113</p> 	<p>ARRI True Blue ST2 P.O. 2000W 9°/52° Leistungsstarker Fresnel Scheinwerfer, Gute Lichtleistung. Mit Torblende und Filterrahmen. TV-Zapfen. Stangen bedienbar. Top Zustand.</p>	<p>12</p>	<p>1200.00</p>
<p>109</p> 	<p>Scheinwerferhaken für TV-Zapfen 28mm Manfrotto Top Zustand</p>	<p>12</p>	<p>125.00</p>
<p>824</p> 	<p>LED-Strahler BR „Standard“ 20 W Mit Kabel und Stecker Nennleistung 20 Watt, 120° Abstrahlung Nennlichtstrom 1370 - 1600lm Lichtfarbe 3000K, warm weiss IP65 Masse 180x140x109mm</p>	<p>2</p>	<p>19.80</p>
<p>823</p> 	<p>LED-Strahler BR „Standard“ 20 W Mit Kabel und Stecker Nennleistung 20 Watt, 120° Abstrahlung Nennlichtstrom 1370 - 1600lm Lichtfarbe 4000K, neutral weiss IP65 Masse 180x140x109mm</p>	<p>10</p>	<p>19.80</p>

125 	Gobo, Rosco Glasgobo, Magenta Strands Effektgobo Colorwaves 33203 "Magenta Strands", Color Wave, Grösse B NEU	1	115.00
124 	Gobo, Rosco Glasgobo, Cyan Ripple Effektgobo Colorwaves 33104 "Cayan Ripple", Color Wave, Grösse B NEU	1	115.00
338 	Gobo "B" cherry blossoms, LEE	1	12.00
457 	Gobo "B" leaves 1, LEE	1	12.00
511 	Gobo "B" Flames 5, Rosco B99171	1	12.00
512 	Gobo "B" Flames 6, Rosco B99172	1	12.00
513 	Gobo "B" Flames 1, Rosco B175	1	12.00
514 	Gobo "B" Water 4, Rosco 77958	2	12.00
515 	Gobo "B" Lighting Branch, Rosco 7776	1	12.00
516 	Gobo "B" Lighting, Rosco 177	1	12.00

548 	Gobo "B" leaf architrcure 1, LEE 240012	1	12.00
---	--	---	-------

575 	ETC Gobohalter "B" für Glascobo zu ETC Source Four	2	15.00
---	---	---	-------

576 	ETC Gobohalter "B" zu ETC Source Four	3	13.00
---	--	---	-------

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--