



Bruno Willi





Akustik- und Beleuchtungstechnik




5027 Herznach





079 716 10 23

contact@bruno-willi.ch www.bruno-willi.ch

Ton / Geräte, Mikrofone,


Bild / Zustand	Bezeichnung	Menge	Preis pro Stück
<p>522</p>  <p>Neuwertig, Demo</p>	<p>Soundcraft Vi Stagebox</p> <p>Compact Stagebox 32/8/8 optical mit Flightcasse und Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none">• 32 Input / 8 Output / 8 AES• Anschlüsse und Patchkabel• Flightcase 6HE mit 2 Deckel, Swiss Case• Vi, Local Rack, Optical MADi Link card - multi mode• Neutrick Optical Cabel System 150m <p>Einzelteile auf Anfrage.</p>	1	7650.00
<p>483</p>  <p>Occasion</p>	<p>Elektronischer Gong und Sirene</p> <p>Jedia JCS 110</p> <p>Für Installationen</p> <p>Aktivierung von 2 4-Klang-Gong und Alarmsirene mit Dauer- oder Schwellton mit Fernstartanschluss</p>	1	80.00
<p>311</p>  <p>Neuwertig</p>	<p>DPA Adapter DAD6010</p> <p>Specifications for DAD6010: Shure U1/UR1/UT1/SC1/SLX1/ULX1/ULXD1/GLXD1/QLXD1, TOA WM4300, PGX1, Line 6 XD-v70L</p> <p>Alte Version ohne roten Ring</p>	1	55.00
<p>542</p> 	<p>DPA Adapter DAD 6034 zu Sennheiser</p> <p>Ale Version ohne roten AnschlussZu Sennheiser Taschensender G2/G3</p>	4	55.00


<p>272</p>  <p>Occasion, Top-Zustand Wenig gebraucht</p>	<p>Sony Compact Disc Player / Recorder, Model RCDW500C</p> <p>Machen Sie Ihre eigenen Musik-Mixes und geniessen Sie die klanglichen Ergebnisse mit Sony RCDWC500 Compact Disc Player / Recorder. Ausgestattet mit einem 5-CD/Dual Deck mit 4x High Speed Dubbing und CD, CD-R, CD-RW und MP3 Wiedergabe *, dieses Produkt zeichnet CD-Recordable und CD-RW-Discs * bietet SBM - Super Bit Mapping ® Recording und High Speed Abschliessen und CD-Text-Eintrag. Auch nutzen 24-Step Programm Play, One-Touch Synchro Start / Record und die mitgelieferte Fernbedienung ® Remote Control. Begin Brennen Ihrer CDs heute mit der RCDWC500.</p>	<p>1</p>	<p>455.00</p>
<p>291</p>  <p>Gebraucht, Occasion</p>	<p>Wharfedale EVP-X15 passiv Box</p> <p>8 Ω</p> <p>300W Sinus / 600W Programm</p> <p>1 x 15"</p> <p>1 x Horn 90° x 60° mit Compression Driver</p> <p>Frequenzgang 45Hz – 20kHz</p> <p>Dimension: H:375 x B:460 x T:450mm</p> <p>Gewicht 26kg</p> <p>Anschluss: 2 x Speakon / 2 x Jack</p> <p>Boxenflansch 36mm</p>	<p>4</p>	<p>300.00</p>
<p>292</p>  <p>Gebraucht, Occasion</p>	<p>Wharfedale Subbass 18"</p> <p>Wharfedale Subbass EVP-X18B passiv 4 Ω</p> <p>600W Sinus / 1200W Programm</p> <p>Frequenzgang: 38Hz – 170Hz</p> <p>Frequenzweiche eingebaut</p> <p>Dimension: 705 x 558 x 410mm</p> <p>Gewicht: 47.5kg</p> <p>Anschlüsse: Speakon und Jack</p>	<p>2</p>	<p>400.00</p>

<p>524</p>  <p>Neu</p>	<p>HPA – Endstufe A1800 2 x 600W 4Ω 2 x 900W2Ω 1 x 1800W4Ω Minimum Lautsprecher-Impedanz im Stero-Betrieb 2Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrierte Limiter ein- und ausschaltbar • Bridge Mono Betrieb • Sub Sonic Filter ein- ausschaltbar • Softstart Schaltung • Ringkern Transformer • Eingangsempfindlichkeit 1.2V/4dBu • Eingangswahlschalter: Parallel - Stereo – Bridge • geräuscharmer Ventilator • Frequenzgang: 20Hz – 20KHz • THD: 0.03% • S/N: -100dB • Gewicht: 17kg • Dimension: 19"/482mm x 88/2U x 420mm 	<p>1</p>	<p>575.00</p>
<p>32</p> 	<p>Wharfedal Pro P.A. Passiv Box TWIN-10X Co-Axial Fullrange Box</p> <ul style="list-style-type: none"> • Powerhandling: 150W Sinus / 300W Programm • Gehäuse: 19mm MultiPLY Hardwood • Lautsprecher: 1x10"/25cm Co-Axial 8Ω • Frequenzgang: 60Hz-20kHz • Abstrahlwinkel: 70° x 70° • Sensitivity: 98dB-1W/1m – SPL max 124dB • Dimension: H:440 x B:322 x T:319mm • Gewicht: 17.5kg • Anschlüsse: Speakon In/Out • Flying Points: M10 und Flying Track 	<p>4</p>	<p>465.00</p>
<p>224</p>  <p>Neuwertig</p>	<p>Bose Panaray MB4 Modularer Bass-Lautsprecher Beschreibung: Bass-Lautsprecher für Festinstallation und mobilen Einsatz in Verbindung mit Panaray® LT, Panaray® und FreeSpace® Lautsprechern; für die Installation im Innenbereich. Entzerrung: Aktiv, in Verbindung mit: - Panaray® System Digital Controller II - ControlSpace® ESP-88/AMS-8 - Bose® EQ-Card Serie II-S Nennimpedanz: 8 Ω Empfohlene Verstärkerleistung: 200 W Maximaler Schalldruck: 110 dB SPL (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit) Abmessungen (H x B x T): 67,8 x 25,9 x 46 cm Gewicht: 20 kg</p>	<p>2</p>	<p>890.00</p>
<p>510</p>  <p>Gebraucht</p>	<p>Wharfedale R-2004 8/4 Kanal Mixer Bei einem Fader fehlt der Knopf 8 Mic Eingänge 4 Stereo Eingänge 2 Aux Ausgänge Und vieles mehr Ein sehr guter Mixer</p>	<p>1</p>	<p>100.00</p>

<p>509</p>  <p>Gebraucht</p>	<p>JTS Antennenverteiler / Splitter Bandbreite :: 470-870 Mhz Für 4 x Empfänger: US-901D, US-1000D Auch zu anderen Marken und Geräte möglich. DC-Buchse für Stromversorgung der Empfänger 4x 12V/DC Speisung der aktiven Antennen 2x 12-18V/DC Stromversorgung: 230V/AC Abmessungen (mm): 480 x 45 x 280 (1HE) Gewicht: 2,15 kg</p>	<p>1</p>	<p>195.00</p>
<p>801 / 802</p>  <p>Neu</p>	<p>Mipro – Wireless System Singel Empfänger ACT-311 Bodypack ACT307 620-644 MHz</p>	<p>1</p>	<p>270.00</p>
<p>801</p>  <p>Neu</p>	<p>Mipro – Wireless Singel Empfänger Singel Empfänger ACT-311 620-644 MHz</p>	<p>1</p>	<p>185.00</p>
<p>803</p>  <p>Neu</p>	<p>Mipro Headsett hautfarbig zu Taschensender MU23 Mini Elektret-Kapsel 3mm inkl. Bügelset in 3 Grössen, hautfarbig</p>	<p>1</p>	<p>155.00</p>
<p>768</p>  <p>Neu</p>	<p>Countryman E2W6 Short Boom EarSet Mikrophon mit 3,5mm Mini Goldjack zu Sennheiser Taschensender. Hautfarbig. Geeignet für Sprache und starken Gesang. Schalldruck: 140db SPL Frequenzgang: 20Hz – 20KHz Charakteristik: Superniere Die Mikrofone von Countryman USA geniessen bei Profis seit Jahren einen erstklassigen Ruf. Listenpreis CHF 665.00</p>	<p>2</p>	<p>289.00</p>

<p>865</p>  <p>Neu</p>	<p>Das Breitband-Multifrequenz-System UF-20S/5 der Marke JTS 530-605 MHz ist durch die herausragende Flexibilität und Zuverlässigkeit eine optimale Lösung für den anspruchsvollen Bühneneinsatz. Es überzeugt mit komfortabler Setupfunktion, REMOSET-Technologie, der 75-MHz-Bandbreite, 3000 frei wählbaren Frequenzen sowie weiteren professionellen Features wie dem aktiven Trägeranalyse-Verfahren.</p> <p>1-Kanal-True-Diversity-UHF-PLL-Breitband-Empfänger</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 75-MHz-Bandbreite ▪ 15 Gruppen mit jeweils bis zu 63 kompatible Kanalpresets ▪ 64 Kanäle in sechs Gruppen aus 3000 wählbaren Einzelfrequenzen in Userpresets speicherbar ▪ REMOSET-Technologie zur Empfänger-/Sendersynchronisation ▪ Auto-Scan-Funktion ▪ Pilotton- und Noise-Squelch ▪ Equalizier-Funktion ▪ LED-Anzeige für HF- und Audiopegel ▪ Hintergrundbeleuchtetes Display mit Statusanzeigen wie Batteriezustand des Senders, Frequenzsetup, aktive Antenne ▪ Metallgehäuse ▪ Optionaler Antennenbooster UB-900I wird direkt über die Antenneneingänge gespeist <p>Listenpreis 535.00 Gewicht 2,5kg</p>	<p>1</p>	<p>365.00</p>
---	---	----------	---------------

<p>864</p>  <p>Neu</p>	<p>Das Breitband-Multifrequenz-System UF-20TB/5 der Marke JTS 530-605MHz ist durch die herausragende Flexibilität und Zuverlässigkeit eine optimale Lösung für den anspruchsvollen Bühneneinsatz. Es überzeugt mit komfortabler Setupfunktion, REMOSET-Technologie, der 75-MHz-Bandbreite, 3000 frei wählbaren Frequenzen sowie weiteren professionellen Features wie dem aktiven Trägeranalyse-Verfahren.</p> <p>UHF-PLL-Taschensender</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Geeignet für die Kombination mit Kopf- oder Instrumentenmikrofon mit 4-Pol-Mini-XLR-Anschluss ▪ 75-MHz-Bandbreite ▪ 15 Gruppen mit jeweils bis zu 63 kompatible Kanalpresets ▪ 64 Kanäle in sechs Gruppen aus 3000 wählbaren Einzelfrequenzen in Userpresets speicherbar ▪ REMOSET-Technologie zur Empfänger-/Sendersynchronisation ▪ Empfindlichkeitseinstellung (-18 dB bis +12 dB) ▪ Lock-Funktion ▪ 5-stufige Batterie-Status- und Batterie-Low-Anzeige, beleuchtetes LC-Display ▪ Sendeleistung umschaltbar <p>Listenpreis 359.00 Gewicht 0,840kg</p>	<p>1</p>	<p>270.00</p>
--	---	----------	---------------

<p>523</p> 	<p>Bose Model25 Lautsprecher Paar Bestückt mit einem sehr starkem 25W 8Ohm Lautsprecher</p>	<p>1</p>	<p>50.00</p>
--	---	----------	--------------

<p>475</p> 	<p>Taschensender JTS PT-N950Bmi BAKOM Homologiert Drahtlos-UHF-Sender Frequenzen: 614 - 638 MHz Empfindlichkeit: 0 / -10 / -20 / -30 Bildschirm: LCD Speisung: 2 x 1,5 V / R6 Abmessungen (mm): 78 x 185 x 34 Gewicht: 150 g</p> <p>Neuwertig</p>	<p>2</p>	<p>160.00</p>
<p>520</p> 	<p>Bose 802, Serie2, 240W 8Ω Full-Range, 8x4.5 Einwandfreier Zustand Mit Deckel und Boxenflansch H:336mm, B:523mm T:335mm</p>	<p>9</p>	<p>280.00</p>
<p>521</p>	<p>Bose 502B Subwoofer 12", 450W 8Ω Mit Transportgriffe H:787mm B:356mm T:394mm Top Zustand</p>	<p>0</p>	<p>450.00</p>
<p>259</p> 	<p>Ecler ALMA24 ist ein digitale Lautsprecher-Manager mit 2 Audioeingängen und 4 Audioausgängen, USB-Schnittstelle und 2 Fernsteuerungs-Anschlüssen für die Lautstärkeregelung (0-10VDC). Der ALMA24 ist ein eigenständiger 1HE-Prozessor</p>	<p>1</p>	<p>550.00</p>
<p>438-1</p> 	<p>Bose Conrol Space SP-24 Sound Processor</p>	<p>1</p>	<p>620.00</p>
<p>438-2</p> 	<p>Bose Panaray System Processor Digital Controller II</p>	<p>1</p>	<p>480.00</p>
<p>30</p> 	<p>CD-Player Discotec CD85 Kein MP3 Player</p>	<p>1</p>	<p>20.00</p>